



PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW KOCIĄT

ZAPEWNIJ TWOJEMU KOCIĘCIU NAJLEPSZY START



Dokument pochodzenia kocięcia





→ Imię kocięcia

.....

.....

.....

→ Rasa:

.....

→ Płeć :

☐ Samiec ☐ Samica

☐ Wysterylizowana/wykastrowany

→ Data urodzenia

.....

→ Numer chipa

.....

→ Dane kontaktowe właściciela

.....

.....

→ Dane kontaktowe lekarza weterynarii

.....

.....





PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW KOCIĄT SPIS TREŚCI

1 Nowa przygoda	6
Gratulujemy!	7
Czym jest ten przewodnik i jak z niego korzystać?	8
Lekarz weterynarii: Twój ważny sojusznik	8
Przybycie do domu	9
2 Jak wychowywać kocię	10
3 Jak monitorować wzrost kocięcia	24
Kilka wskazówek	26
Początek okresu dojrzewania	28
Zęby u kota	30
4 Dziennik rozwoju kocięcia	32
Na co zaszczepić kocię?	36
Przebieg szczepień	37
5 Jak PRO PLAN® wspiera zdrowie Twojego kocięcia?	38
Zapewnij kocięciu ZDROWY START	40
Rozwój układu odpornościowego	41
6 Oferta PRO PLAN® dla kociąt	42

1

NOWA PRZYGODA



Gratulujemy!

Nadeszła wielka chwila!

Właśnie do Twojego życia dołączyło kocię – mała futrzasta kuleczka, która dzięki starannej opiece, regularnym wizytom u lekarza weterynarii i odpowiedniej diecie wyrośnie na uroczego, dorosłego kota, Twojego wiernego towarzysza na wiele lat.

- Zanim przywieziesz kotka do domu, musisz zadbać o kilka rzeczy, by zapewnić mu bezpieczeństwo.
- Pamiętaj, że odpowiadasz za zwierzaka, który wkrótce stanie się pełnoprawnym członkiem Twojej rodziny.
- Podstawowa wiedza na temat zachowania kociąt w określonych sytuacjach pomoże Ci zbudować dobrą relację z nowym przyjacielem.

Staranne przygotowanie i właściwa opieka zapewnią, że zwierzę będzie zdrowe, szczęśliwe i dobrze wychowane.

Dlatego właśnie PURINA® PRO PLAN® przygotowała ten przewodnik. Upewnij się, że o wszystkim pamiętasz i odpowiednio się przygotuj, aby ułatwić kociakowi adaptację w nowym domu – dla komfortu Was obojga!

Troszczymy się o rozwój Twojego kocięcia

PURINA® PRO PLAN® wspiera właścicieli kociąt, zwiększając świadomość na temat ich rozwoju i dostarczając sprawdzone receptury i porady, które zapewnią zwierzakom najlepszy możliwy start, zdrowe życie i bezpieczny dom.

Wierzemy, że każdy właściciel powinien znać kluczowe etapy rozwoju swojego kocięcia. Chcemy również zachęcać do dobrych nawyków, takich jak regularne wizyty u lekarza weterynarii i zbilansowana dieta dostosowana do wieku, statusu reprodukcyjnego, rasy i specyficznych potrzeb Twojego ulubieńca.

Ściśle współpracujemy z lekarzami weterynarii oraz specjalistami, takimi jak dietetycy weterynaryjni, behawiorysty i hodowcy z całego świata, dzięki czemu oferujemy najlepsze porady oparte na najnowszych badaniach naukowych.

Czym jest ten przewodnik i jak z niego korzystać?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w żywieniu zwierząt łączy nas wspólna pasja w tej dziedzinie. PURINA® PRO PLAN® z pomocą lekarzy weterynarii pomaga właścicielom wychowywać i dbać o kocięta w najlepszy możliwy sposób.

W przewodniku, który właśnie czytasz, są również strony, które pomogą Ci śledzić rozwój Twojego ulubieńca we współpracy z lekarzem weterynarii.

Lekarz weterynarii: ważny sojusznik

Lekarz weterynarii odgrywa ważną rolę w życiu Twojego kota. PURINA® PRO PLAN® zachęca do regularnych wizyt u lekarza weterynarii nie tylko wtedy, gdy kocię wymaga leczenia, ale także na każdym kluczowym etapie jego życia.

Doświadczony lekarz weterynarii pomoże Ci zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie kota. Dzień po dniu, rok po roku.



Dobry start w życie

Wychowywanie kocięcia to zarówno radość, jak i odpowiedzialność. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Twój mały towarzysz zmieni się w dorosłego kota. Aby zapewnić mu zdrowy, zrównoważony rozwój, miłość i troskę trzeba połączyć z odpowiednim odżywianiem oraz regularnymi wizytami u lekarza weterynarii. Zgodnie z udzielonymi przez Ciebie informacjami, lekarz weterynarii odnotuje etapy wzrostu kocięcia na odpowiednich stronach tego przewodnika (możesz to również robić samodzielnie, a następnie konsultować z lekarzem weterynarii). To wyjątkowa okazja, by obserwować, jak Twój kot rośnie i zmienia się na przestrzeni miesięcy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat opieki nad kocięciem, odwiedź naszą stronę internetową: www.purina.pl.

Przybycie do domu


Kiedy kocię pojawia się w nowym domu, trafia do zupełnie obcego środowiska, które pozbawia go poczucia bezpieczeństwa, jakie zapewniało mu towarzystwo matki i rodzeństwa. Stres związany z tą zmianą może zwiększyć ryzyko dyskomfortu fizycznego i psychicznego. Ponieważ układ odpornościowy rosnącego kocięcia musi poradzić sobie z nowymi drobnoustrojami, innymi niż te, na które przygotowały go matczyne przeciwciała warto wspomóc go poprzez odpowiednie żywienie i suplementację.

W wyniku stresu kocię może nawet czasowo stracić apetyt lub wręcz przeciwnie - mieć „wilczy apetyt”, a potem zwracać cały posiłek. Dlatego warto karmić go od początku w małych porcjach co 3-4 godziny pokarmem przeznaczonym dla kociąt, w wydzielonych porcjach. W przypadku widocznych zaburzeń apetytu lub odporności poproś lekarza weterynarii o karmę uzupełniającą rekomendowaną w takich sytuacjach – PRO PLAN® FortiFlora®. Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, który pomoże dobrać strategię żywieniową najlepiej dostosowaną do potrzeb Twojego zwierza. Tylko prawidłowo jedzące, odrobaczone kocię może zostać zaszczepione przed kluczowymi zagrażającymi jego życiu chorobami. Pamiętaj, że regularne szczepienia to podstawa, by zapewnić Twojemu kocięciu zdrowie.

2

JAK WYCHOWYWAĆ KOCIĘ





W pierwszym roku życia ciało i zachowanie kotka ulegną zauważalnym zmianom.

Każdy miesiąc to ważny etap w kształtowaniu jego osobowości i utrzymaniu zdrowia.

Dlatego ważne jest, aby od samego początku wyrobić sobie nawyk odwiedzania lekarza weterynarii, a także nauczyć kocię znosić trudy podróżowania.

Dzięki wiedzy i wsparciu lekarza weterynarii zyskasz pewność, że robisz wszystko, co możliwe, aby Twój kociak rósł zdrowy i szczęśliwy. Regularna opieka weterynaryjna to najlepszy sposób, aby okazać troskę i miłość Twojemu ulubieńcowi, zapewniając mu dobre samopoczucie i kondycję każdego dnia. Jeśli nie ma powodów do wycieczki do lecznicy, zabierz kocię na wycieczkę do babci lub znajomych – tak, aby podróżowanie nie było dla niego nieprzyjemnym procesem. W przyszłości bardzo ułatwi to życie z dorosłym kotem.



3. MIESIĄC

Witamy!



Co dzieje się
z kotkiem?

- Oddzielenie od matki i rodzeństwa oraz nowe środowisko mogą być dla kocięcia stresujące. Taka sytuacja może powodować zaburzenia jelitowe (narażając kocię na infekcje wirusowe lub bakteryjne) i wpływać na jego układ odpornościowy.



Co możesz
zrobić?

- Na początku podawaj kotu tę samą karmę, którą jadł u poprzedniego opiekuna. Jeśli od razu widzisz, że z jakiś powodów kot jej nie akceptuje (nie chce jeść lub ma biegunki), w porozumieniu z lekarzem weterynarii zmień karmę podając dodatkowo karmę uzupełniającą Pro Plan® FortiFlora®. Pełnoporcjowa karma Pro Plan® Kitten Healthy Start, dzięki swojej unikalnej kompozycji jest wysoce strawna, a jej odpowiednio dobrane składniki stanowią dodatkowe wsparcie dla odporności Twojego kocięcia. Jeżeli pojawia się podejrzenie alergii już na starcie, poproś swojego lekarza weterynarii o specjalistyczną dietę weterynaryjną Pro Plan® Veterinary Diets HA Hypoallergenic. Zapewnij mu stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.
- Umieść kuwetę w spokojnym miejscu, z dala od hałasu i miejsc o dużym natężeniu ruchu. Regularnie ją czyść i wymieniaj żwirek. Jeśli korzystasz ze żwirku silikonowego – unikaj wilgotnych pomieszczeń, gdyż będzie się szybciej wysycił wilgocią i kot może nie chcieć z niego korzystać. Zwróć też uwagę na budowę kuwety – nie wszystkie koty wiedzą jak korzystać z kuwety krytej, może to wymagać dodatkowej nauki.
- Przygotuj dla kocięcia wygodne legowisko na lekko podwyższonym miejscu. Kociak musi być bezpieczny i z dala od przeciągów. Zapewnij mu kryjówkę i różne zabawki, które urozmaicą mu czas. Taką kryjówką może być proste pudełko z kocykiem lub poduszką w środku. Kocięta uwielbiają też koszyki i chcą być blisko Ciebie lub mieć Ciebie na oku. Dlatego zanim kot sam zrobi remanent na półkach, udostępni mu fragment parapetu albo półkę na regale na wysokości Twojego wzroku w dobrym punkcie widokowym mieszkania. Najlepsze miejsce to takie, w którym Twój kot może obserwować Ciebie, jednocześnie samemu pozostając na uboczu.



**W czym może
pomóc lekarz
weterynarii?**

- Stopniowo przyzwyczajaj kocię do kontaktu, opieki i noszenia, ale zawsze szanuj jego potrzeby – szczególnie sen. Nigdy nie przeszkadzaj mu, gdy śpi!
- Zapewnij kocięciu wszystkie niezbędne szczepienia, zgodnie z jego konkretnymi potrzebami i środowiskiem, w którym przybywa.
- Sprawdź u lekarza weterynarii, czy konieczne jest odrobaczanie. W przypadku wątpliwości, warto wykonać badanie kału, lub odrobaczyć profilaktycznie – zgodnie z zaleceniami ESCCAP. Na stronie stowarzyszenia escap.pl znajdziesz przewodniki wyjaśniające zagrożenia i postępowanie w przypadku wystąpienia pasożytów wewnętrznych lub zewnętrznych u Twojego zwierzęcia.
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.). To wszystko jest uzależnione od tego, czy Twój kot wychodzi na zewnątrz lub ma kontakt z innymi zwierzętami, które to robią (na przykład z mieszkającym w domu psem).

CZY WIESZ, ŻE...

wszystkie kocięta rodzą się z niebieskimi oczami, a ostateczny kolor tęczówki kształtuje się około 6–7 tygodnia życia.



4. MIESIĄC

Szybki wzrost



Co dzieje się
z kotkiem?

- Funkcje motoryczne kota rozwijają się w zawrotnym tempie, a zmiany widać niemal z dnia na dzień. Staje się on bardzo aktywny i ciekawski – z entuzjazmem bada otoczenie, używając wzroku, łapek, węchu, a przede wszystkim zębów. Pamiętaj, aby nigdy nie zachęcać kotka do łapania Twoich rąk, lub nóg. Zawsze miej pod ręką zabawkę, w której może zatopić pazurki i zęby, zamiast w Twojej ręce. Nie pozwalaj kotu na atakowanie Ciebie, nawet podczas zabawy, bo potem bardzo trudno będzie oduczyć go takiego zachowania.
- Zęby stałe stopniowo zastępują zęby mleczne, choć pełne uzębienie pojawi się dopiero po 6. miesiącu życia.



Co możesz
zrobić?

- Trzymaj drobne przedmioty i przewody elektryczne poza zasięgiem ulubieńca, aby uniknąć ryzyka połknięcia lub zranienia.
- Zapewnij mu okazje do bezpiecznego wyrażania instynktu łowieckiego, na przykład poprzez zabawy w polowanie. Idealnie sprawdzą się piłeczki wypełnione karmą, która wysypuje się z nich podczas toczenia, lub drzewka dla kotów z przymocowanymi zabawkami. Także sznurki z kawałkiem tektury na końcu, spełnią swoją rolę. Pamiętaj aby nigdy nie zostawiać tego typu zabawek z kotkiem sam na sam. Niech bawi się nimi w asyście człowieka, ale po zabawie je chowaj.
- Zainstaluj drapak w domu, by kocię mogło zaspokoić swoją naturalną potrzebę drapania, nie niszcząc mebli! Aby przyzwyczaić ulubieńca do korzystania z drapak, prowadź atrakcyjną zabawkę na sznurku (np. kartonik, z piórkami i koralikami) wzdłuż podłogi, a następnie do drapak tak aby kotek próbował złapać zabawkę na drapaku zatapiając w nim pazurki. Gdy parokrotnie przeciągnie pazurkami po chropowatej powierzchni, osiągną w ten sposób satysfakcja powinna go z powrotem naprowadzić w to samo miejsce. Jeśli kot drapie inny mebel, należy go zabezpieczyć i za każdym razem za pomocą zabawki doprowadzić do drapak.



**W czym może
pomóc lekarz
weterynarii?**

- Naucz kota, by podczas zabawy z Tobą nie drapał ani nie gryzł. Jeśli takie zachowania się pojawiają, natychmiast przerwij zabawę, aby zrozumiał, że to nieakceptowalne. Miej w pogotowiu inne zabawki, na które może przekierować swoje potrzeby ataku, a po zabawie nagródź go podając granulki karmy lub małe przekąski dla kociąt.
- Sprawdź, czy sylwetka i masa ciała Twojego kocięcia są właściwe dla jego wieku (patrz: strona 27).
- Sprawdź, czy oczy kota nie są zaczerwienione i czy jego zęby rosną prawidłowo.
- Sprawdź, czy kości i stawy zwierzęcia rozwijają się prawidłowo. W przypadku kotów dużych ras warto zbadać stawy biodrowe. Pomoże ci w tym lekarz weterynarii.
- Zapewnij kotu wszystkie niezbędne szczepienia zgodnie z jego konkretnymi potrzebami i środowiskiem, w którym przybywa.
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.).



5. MIESIĄC

Faza przejściowa



Co dzieje się z kotkiem?

- Tempo wzrostu kocięcia zaczyna się stabilizować, jednak jego szkielet wciąż się wzmacnia, a mięśnie rozwijają. Twój kot może już osiągnąć 80% swojej docelowej masy ciała i rozmiarów. Regularny ruch i aktywność fizyczna są kluczowe dla prawidłowego rozwoju mięśni i jego ogólnej kondycji. Zwróć uwagę, czy nie należy mu zredukować dziennej porcji jedzenia.
- Stałe uzębienie zwierzęcia dopiero się kształtuje: dorosły kot ma 30 zębów, w porównaniu do 26, które posiada kocię.
- Jeśli masz kotkę, proces dojrzewania płciowego może rozpocząć się wkrótce, zwłaszcza jeśli jest to rasa orientalna (syjamska, abisyńska, birmańska itp.).



Co możesz zrobić?

- Chronić zęby kocięcia przed osadzaniem się płytki nazębnej i kamienia. Teraz jest najlepszy moment, aby przyzwyczaić go do mycia zębów!
- Pilnuj swojego ulubieńca i uważaj, by nie uciekł. Może być bardzo ciekawski, dlatego należy zabezpieczyć drzwi, okna i inne potencjalne wyjścia. Jeśli nie planujesz zakładania hodowli, umów się na wizytę u lekarza weterynarii, aby ustalić najlepszy moment na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji.



W czym może pomóc lekarz weterynarii?

- Sprawdź, czy kocię ma właściwą sylwetkę oraz czy nie ma niedowagi lub nadwagi.
- Sprawdź, czy jego kości i stawy rozwijają się prawidłowo.
- Sprawdź, czy zęby rosną prawidłowo.
- Sprawdź u lekarza weterynarii, czy konieczne jest odrobaczanie i ochrona przed zewnętrznymi pasożytami.
- Zapewnij kocięciu wszystkie niezbędne szczepienia zgodnie z jego konkretnymi potrzebami i środowiskiem, w którym przybywa.

6. MIESIĄC

Odkrywanie siebie



Co dzieje się z kotkiem?

- Osobowość kocięcia jest już dobrze ukształtowana, a on sam w pełni zadomowił się w Twoim domu.
- Ma więcej energii niż kiedykolwiek i wciąż chce się bawić.
- Niewysterylizowana kotka może wkrótce rozpocząć pierwszą ruję, zwłaszcza jeśli zbliża się wiosna! Kocięta płci męskiej mogą zacząć znakować teren moczem.



Co możesz zrobić?

- Ustal jasne zasady i wyznacz granice, aby nauczyć kocię, co jest dozwolone, a czego ma unikać.
- Wzbogać otoczenie kota, proponując mu nowe zabawki i akcesoria, które pobudzą jego ciekawość i aktywność.
- Jeśli nie planujesz zakładania hodowli, umów wizytę u lekarza weterynarii w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji.



W czym może pomóc lekarz weterynarii?

- Sprawdź, czy kocię ma właściwą sylwetkę oraz czy nie ma niedowagi lub nadwagi.
- Sprawdź, czy jego kości i stawy rozwijają się prawidłowo.
- Sprawdź, czy zęby rosną prawidłowo.
- Poddaj zabiegowi kastracji/sterylizacji swojego ulubieńca.
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.).

CZY WIESZ, ŻE...

podobnie jak ludzkie dzieci, kocięta przechodzą proces ząbkowania. Pierwsze zęby, których jest 26, zaczynają pojawiać się w wieku około 2 tygodni. Z kolei w wieku 11 tygodni zaczynają być zastępowane przez 30 zębów stałych.



7. MIESIĄC

Okres dojrzewania



Co dzieje się z kotkiem?

- Sierść kocięcia zmieniała się i obecnie przypomina futro dorosłego kota. Aby wspomóc ten proces wyczesuj swojego kota. Tak zabieg z użyciem gumowego zgrzebła pomoże nawet kotom krótkowłosym. Kot usuwa włosy samodzielnie podczas codziennej pielęgnacji językiem i wiele z nich trafia do jego układu pokarmowego. To tworzy w jego brzuszku kule włosowe (trichobezoary), które mogą zalegać i utrudniać trawienie, powodować mdłości, a nawet blokować wypróżnienia. Dlatego odpowiedni poziom błonnika w diecie kotów intensywnie pielęgnujących się oraz długowłosych jest kluczowy. Jeśli widzisz taki problem u swojego kota, oprócz wyboru odpowiedniej karmy z dodatkową zawartością włókna (formułą na kule włosowe), możesz poszukać suplementów zawierających takie dodatki np. w formie pasty.
- Kocię nabiera pewności siebie, ma już własne nawyki i coraz wyraźniej demonstruje swoją niezależność.
- Niewysterylizowane i niewykastrowane koty, zarówno samce, jak i samice, mogą być zdolne do rozmnażania (u niektórych ras, np. u kotów perskich, dojrzewanie następuje później).



Co możesz zrobić?

- Jeśli kot został wysterylizowany / wykastrowany, należy zmienić mu dietę lub obniżyć o 15% porcję dzienną, aby zapobiec nadmiernemu przybieraniu na wadze. Poproś o konsultację Twojego lekarza weterynarii.
- Kontroluj ilość jedzenia spożywanego przez kota każdego dnia, aby zapobiec jego tyciu i powiązanym z tym wtórnym chorobom w przyszłości. To właśnie nadmierna masa ciała kota jest głównym czynnikiem wielu chorób.
- Regularnie waż kota, aby monitorować tempo, w jakim przybiera na wadze pod koniec okresu wzrostu.
- Zachęcaj kota do ruchu, zwłaszcza jeśli jest kotem domowym, niewychodzącym. Baw się ze swoim kotem regularnie przynajmniej raz dziennie przez 20 minut.
- Przyzwyczaj zwierzę do regularnego szczotkowania, aby usunąć martwą sierść i ograniczyć ilość sierści wchłanianej przez kota do jego układu pokarmowego wraz z samopielęgnacją

8. MIESIĄC

Młody dorosły



Co dzieje się z kotkiem?

- Twój ulubieniec może wyglądać niemal jak dorosły kot, chyba że należy do dużej rasy (np. Maine Coon, norweski kot leśny itp.).



Co możesz zrobić?

- Miej na niego oko – mimo dorosłego wyglądu, pod względem zachowania to wciąż kocię, pełne energii i ciekawości!



W czym może pomóc lekarz weterynarii?

- Sprawdź, czy kocię ma właściwą sylwetkę oraz czy nie ma niedowagi lub nadwagi.
- Sprawdź, czy jego zachowanie jest typowe dla jego wieku i czy jego otoczenie umożliwia mu wyrażanie jego naturalnych instynktów (wspinanie się, drapanie, zabawa itp.).
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.).



CZY WIESZ, ŻE...

sterylizacja/kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby, w tym białaczkę kotów i FIV (wirus nabytego niedoboru immunologicznego kotów).



9. MIESIĄC

Świat dorosłych



Co dzieje się
z kotkiem?

- Twój towarzysz coraz bardziej przypomina dorosłego kota, ale wciąż ma energię kocięcia i domaga się pieszczot.



Co możesz
zrobić?

- Nadzoruj dietę kota, aby upewnić się, że nie przybiera na wadze, zwłaszcza jeśli został wysterylizowany/ wykastrowany. Przeważnie, w tym wieku należy już przejść na karmę dla dorosłych kotów, dobraną do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.
- Upewnij się, że w domu obowiązują jasne zasady i stałe rutyny, które pomogą kotu poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Regularnie wydawane posiłki o stałej porze to jeden z najważniejszych dobrych nawyków, dających poczucie bezpieczeństwa Twojemu kotu.



W czym może
pomóc lekarz
weterynarii?

- Sprawdź, czy kocie ma właściwą sylwetkę oraz czy nie ma niedowagi lub nadwagi.
- Sprawdź, czy jego kości i stawy rozwijają się prawidłowo.
- Sprawdź, czy układ moczowy kota funkcjonuje prawidłowo, zwracając uwagę na częstotliwość i sposób oddawania moczu.
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.).

10. MIESIĄC

Spowolnienie wzrostu



**Co dzieje się
z kotkiem?**



**Co możesz
zrobić?**



**W czym może
pomóc lekarz
weterynarii?**

- Mimo że kocię osiągnęło już dorosłe rozmiary, jego układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.
- Upewnij się, że zwierzak czuje się dobrze i nie wykazuje oznak stresu lub niepokoju.
- Podawaj kotu karmę przeznaczoną już dla dorosłych zwierząt (o ile Twoje kocię nie jest rasą olbrzymią jak Main Coon lub Norweski Leśny), uwzględniając to, czy został wysterylizowany/wykastrowany.
- Spędzaj z nim jak najwięcej czasu na zabawie, aby zachęcić go do ruchu.
- Regularnie odrobaczaj kota i stosuj środki na pasożyty zewnętrzne w terminach ustalonych przez lekarza weterynarii.
- Sprawdź, czy kot ma właściwą sylwetkę oraz czy nie ma niedowagi lub nadwagi.
- Sprawdź, czy jego kości i stawy rozwijają się prawidłowo, zwłaszcza jeśli jest to kot dużej rasy.
- Upewnij się, czy dieta kota jest dostosowana do jego wieku, trybu życia i tego, czy został wysterylizowany/wykastrowany.
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.).



11. MIESIĄC

Rozwój dobiega końca



Co dzieje się
z kotkiem?

- Młody kot pozostaje ciekawski i żądny przygód. Jeśli wychodzi na zewnątrz, może zwiększyć ryzyko wypadków drogowych. Zabezpiecz ogródek odpowiednią siatką z odbojnikami. Pamiętaj też, że Twój kot jako gatunek obcy w środowisku wychodząc na zewnątrz wyrządza więcej szkód niż korzyści w środowisku. Dlatego najlepiej dostosuj swoje otoczenie do potrzeb Twojego kota. W przypadku kotów wychodzących na balkon, koniecznie zabezpiecz go odpowiednią siatką.



Co możesz
zrobić?

- Do 12. miesiąca życia podawaj ulubieńcowi karmę dostosowaną do specyficznych potrzeb młodego kota, biorąc pod uwagę, czy został wysterylizowany/wykastrowany. Jeśli Twój kot ma tendencję do tycia po wymianie zębów, zadbaj o odpowiednią dawkę ruchu dla niego i sięgnij wcześniej po karmę dla kotów dorosłych, która jest mniej energetyczna.
- Rozwijaj relację ze swoim futrzanym przyjacielem opartą na konsekwencji i jasnych zasadach. Konsekwencja jest niezwykle ważna: kot uczy się od Ciebie nawet wtedy, gdy nie uczysz go świadomie.
- Przyzwyczajaj kota do podróżowania w transporterze, w samochodzie, co ułatwi wizyty u lekarza weterynarii lub inne podróże.



CZY WIESZ, ŻE...

w ciągu pierwszych 12 miesięcy kot może stać się aż 40 razy większy niż w chwili narodzin.

12. MIESIĄC

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!



Co dzieje się z kotkiem?

- Twój kociak właśnie ukończył pierwszy rok życia!
- Jest teraz uważany za dorosłego kota i definitywnie wymaga zmiany diety, jednak jeśli kot należy do dużej rasy, jego rozwój może trwać jeszcze kilka miesięcy. W takim przypadku skonsultuj się z lekarzem weterynarii.




Co możesz zrobić?

- Regularnie, przynajmniej raz na 2 tygodnie, waż kota, aby się upewnić, że utrzymuje prawidłową masę ciała.
- Codziennie obserwuj zwierzę: jego apetyt, ilość wypijanej wody, sposób wydalania oraz chęć do zabawy.
- Teraz już dobrze znasz swojego kota – koniecznie skonsultuj się z lekarzem weterynarii, jeśli zauważysz zmianę w jego nawykach.



W czym może pomóc lekarz weterynarii?


- Sprawdź, czy kot ma właściwą sylwetkę oraz czy nie ma niedowagi lub nadwagi.
- Sprawdź, czy jego układ kostny oraz stawy są prawidłowe.
- Dowiedz się, jak należy żywić kota, który już nie rośnie, za to może mieć tendencje do tycia.
- Lekarz weterynarii pomoże dobrać odpowiednie środki, aby zabezpieczyć kota przed pasożytami zewnętrznymi (pchłami, kleszczami itp.).



3

JAK MONITOROWAĆ WZROST KOCIĘCIA






W zależności od różnych czynników, masa ciała kota może być zbyt wysoka lub zbyt niska. System oceny kondycji to procedura oceny, która pomoże Ci kontrolować sylwetkę Twojego ulubieńca. Regularne ważenie kocięcia w miarę jego wzrostu jest niezwykle istotne dla jego zdrowia w przyszłości, ponieważ umożliwia wczesne wykrycie problemów z masą ciała.

Tabela ząbkowania pomoże Ci śledzić rozwój uzębienia kota, od pojawienia się pierwszych zębów mlecznych do zębów stałych.

Zachowanie kota zmienia się znacznie w ciągu pierwszego roku życia – nie przegap oznak, że osiągnął dojrzałość płciową. To ważne, aby zapobiec jego ucieczce i niechcianej ciąży.

Na kolejnych stronach znajdziesz więcej informacji na temat ważnych czynników, które lekarz weterynarii, uwzględni podczas oceny rozwoju kocięcia.



Kilka wskazówek

dotyczących monitorowania kondycji fizycznej kociego

Według najnowszych statystyk, coraz więcej kotów na świecie ma nadwagę. Szczególnie narażone są wykastrowane samce przebywające wyłącznie w domu.


Kluczem do zapobiegania otyłości u kotów jest zapewnienie im odpowiedniej dawki i możliwości ruchu oraz wprowadzenie dobrych nawyków żywieniowych zaraz po przybyciu kociego do domu. Gdy tylko zwierzak zostanie wysterylizowany, należy wprowadzić zmiany w jego diecie, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.



Przestrzegaj zalecanej dziennej ilości karmy i nie ulegaj kociemu proszeniu o dodatkowe jedzenie. Jeśli kocię Cię zaczepia, domaga się uwagi, pobaw się z nim, zamiast go karmić.

Otyłość u kotów może zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak bóle stawów, choroby skóry, problemy z układem moczowym, problemy z wątrobą itp., a także poważnych chorób, takich jak cukrzyca. Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwana długość życia kota z nadwagą jest krótsza.

By uniknąć ryzyka otyłości, należy zapewnić kotu odpowiednią, zbilansowaną dietę.


W PURINA® opracowaliśmy system oceny kondycji fizycznej (Body Condition System, BCS), aby pomóc Ci monitorować go u Twojego kociego. Dzięki temu Ty i Twój lekarz weterynarii możecie kontrolować sylwetkę kota, ocenić, czy ma wystarczająco dużo ruchu, i upewnić się, że otrzymuje odpowiednią ilość jedzenia. Pozwoli to na wprowadzenie niezbędnych zmian w nawykach żywieniowych kota. W pierwszym roku życia najlepiej jest sprawdzać masę ciała i kondycję kociego co najmniej raz w miesiącu.






NIEDOWAGA (POZIOMY 1, 2, 3, 4)

1. U kotów krótkowłosych, żebra są widoczne. Brak wyczuwalnej tkanki tłuszczowej. Kot ma bardzo podkasany brzuch. Łatwo wyczuwalne są kręgi lędźwiowe i talerze kości biodrowych.
2. U kotów krótkowłosych, żebra są widoczne. Widoczne są kręgi lędźwiowe z minimalną masą mięśniową. Kot ma bardzo podkasany brzuch. Brak też wyczuwalnej tkanki tłuszczowej.
3. Żebra są łatwo wyczuwalne przy minimalnym pokryciu tkanką tłuszczową. Widoczne są kręgi lędźwiowe. Wyraźne wcięcie za żebrami. Na brzuchu znajduje się minimalna ilość tkanki tłuszczowej.
4. Żebra są wyczuwalne przy minimalnym pokryciu tkanką tłuszczową. Widoczne wcięcie za żebrami. Kot ma lekko podkasany brzuch. Brak „wystającego” brzucha. Z góry widoczne jest wcięcie w talii.



MASA CIAŁA OPTYMALNA (POZIOM 5)

5. Odpowiednie proporcje ciała. Widoczne wcięcie za żebrami. Żebra są wyczuwalne pod lekką warstwą tkanki tłuszczowej. Minimalnie „wystający” brzuch.



NADWAGA (POZIOMY 6, 7, 8, 9)

6. Żebra są wyczuwalne z lekkim nadmiarem tkanki tłuszczowej. Wcięcie i wybrzuszenie brzucha są widoczne, ale nie nadmierne. Kot ma podkasany brzuch. Z góry nie widać wcięcia w talii.
7. Żebra są łatwo wyczuwalne z umiarkowanym pokryciem tkanką tłuszczową. Wcięcie za żebrami jest słabo widoczne. Wyraźne zaokrąglenie brzucha. Brzuch jest umiarkowanie „wystający”. Z góry widać zaokrągloną sylwetkę.
8. Żebra są niewyczuwalne przez nadmiar tkanki tłuszczowej. Brak wcięcia za żebrami. Widoczne jest wyraźne zaokrąglenie brzucha z wyraźną wypukłością. Warstwa tkanki tłuszczowej jest również nad obszarem łokciowym.
9. Żebra są niewyczuwalne pod grubą warstwą tkanki tłuszczowej. Duża warstwa tkanki tłuszczowej znajduje się nad okolicą lędźwiową, na pysku i kończynach. Rozdęcie brzucha, brak wcięcia. Widoczne są znaczne warstwy tkanki tłuszczowej na brzuchu.

Początek okresu dojrzewania u kociąt płci męskiej

Ustalenie terminu sterylizacji z lekarzem weterynarii

Zbliżając się do okresu dojrzewania (między 7 a 12 miesiącem życia), samce nabierają nawyku znakowania swojego terytorium, pozostawiając w otoczeniu nieprzyjemny i intensywny zapach moczu oraz ślady pazurów. Jeśli otoczenie kota na to nie pozwala (np. kot mieszka w domu), sterylizacja jest najlepszym rozwiązaniem, by zapobiec takim problemom.

Zabieg przeprowadzany przez lekarza weterynarii polega na usunięciu jąder w znieczuleniu ogólnym. Większość kotów przechodzi zabieg w wieku 6 miesięcy, jednak możliwa jest wcześniejsza interwencja. Każdorazowo skonsultuj możliwości oraz zalety i potencjalne ograniczenia operacji z lekarzem weterynarii Twojego kota.

Wysterylizowany kot, nie szukając partnerów seksualnych, rzadziej ucieka, co sprzyja budowaniu bliższej relacji z właścicielami. Często wykazuje również większą tolerancję dla innych kotów w domu. Bywa natomiast bardziej ośpaly i wymaga uwagi, aby nie przybrać niepostrzeżenie na wadze.

Gdy kot zostanie wysterylizowany, należy zmienić jego dietę, ponieważ sterylizacja sprzyja przybieraniu na wadze, a nawet otyłości. Tłumienie hormonów płciowych zmniejsza zapotrzebowanie kota na energię i zwiększa jego apetyt. Należy zatem odpowiednio dostosować ilość karmy, aby zapobiec spożywaniu przez kota zbyt dużej liczby kalorii, których jego organizm nie potrzebuje.

Istnieją specjalne karmy dla kotów sterylizowanych, które zapobiegają przybieraniu na wadze, a jednocześnie zapewniając sytość. Dzieje się tak dzięki wysokiemu poziomowi białka oraz włókna pokarmowego, takie rozwiązanie znajdziesz w karmach Pro Plan® Cat Sterilised. Kontrolując dietę kota i regularnie go ważąc, możesz utrzymać jego idealną masę ciała i przy okazji chronić jego zdrowie!



Początek okresu dojrzewania u kociąt płci żeńskiej

Zapobieganie ryzyku niechcianej ciąży

Kotka po raz pierwszy może wejść w ruję już w wieku 4–5 miesięcy. Nie da się tego nie zauważyć – kotka intensywnie miauczy przez dłuższy czas, ociera się o wszystko w zasięgu wzroku, podnosi ogon, oddaje mocz poza kuwetą i... ucieka przy pierwszej nadarżającej się okazji! Zachowaj czujność, bo oznacza to, że kotka jest już zdolna do rozmnażania.

Pierwsze oznaki rui często pojawiają się wiosną, wraz z coraz dłuższymi dniami. Wtedy należy uważnie obserwować młodą kotkę, która wychodzi na zewnątrz – pamiętaj, że owulacja jest wywoływana przez krycie, więc szanse na zapłodnienie podczas pierwszej kopulacji są duże!

Aby zapobiec wystąpieniu rui u kotki oraz jej rozmnażaniu, zaleca się chirurgiczną sterylizację. Zabieg przeprowadzany przez lekarza weterynarii polega na usunięciu jajników w znieczuleniu ogólnym. Sterylizację można przeprowadzić przed wystąpieniem rui u kotki, co jest bezpieczne dla zdrowia i nie zakłóca jej rozwoju. Wczesna sterylizacja zmniejsza również ryzyko wystąpienia nowotworów listwy młecznej w przyszłości. Warto skonsultować się z lekarzem weterynarii, aby uzyskać szczegółowe informacje i porady na ten temat.

Sterylizacja może sprzyjać jednak przybieraniu na wadze. Po zabiegu kotka może jeść więcej i z większą przyjemnością. Po sterylizacji najlepiej zdecydować się na specjalną karmę dla kotów sterylizowanych i kontrolować jej ilość. Dlatego karmiąc karmą standardową, musisz zredukować porcję o 15% w stosunku do potrzeb kotów nie poddanych zabiegowi. Karma dla kotów sterylizowanych Pro Plan® Cat Sterilised zawiera mniej kalorii, wysoki poziom białka i włókna pokarmowego, i wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Starannie kontrolując dietę wysterylizowanego kota i regularnie go ważąc, zadbasz o jego optymalną sylwetkę i masę ciała przez całe życie.



Zęby u kota

Dbanie o higienę jamy ustnej



Stan jamy ustnej wpływa na ogólny stan zdrowia kota, a problemy stomatologiczne nie dotyczą wyłącznie starszych kotów. Pozornie niewielki problem, taki jak nagromadzenie płytki nazębnej, może prowadzić do infekcji dziąseł, która z kolei może rozprzestrzenić się na inne narządy.

Dlatego bardzo ważne jest utrzymanie dobrej higieny zębów u kota. Najlepszym sposobem jest oczywiście czyszczenie zębów kota specjalną szczoteczką i pastą. Możesz też korzystać z gazika lub nakładki na palec. Najkorzystniej, gdy przyzwyczaisz kocię do mycia zębów od pierwszych miesięcy.


Istnieją też inne sposoby, aby pomóc w utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej kota. Są to na przykład spraye i żele, dzięki którym można uniknąć szczotkowania. Przysmaki do żucia i sucha karma stworzone tak, aby wspierać usuwanie płytki nazębnej również pomagają w jej redukcji i zapobieganiu namnażania się bakterii na zębach.

Nie czekaj na pojawienie się niepokojących objawów (nieświeży oddech, trudności z jedzeniem karmy, nadmierne ślinienie się itp.), by zadbać o zęby zwierzęcia. Na tym etapie problemy mogą być trudniejsze do leczenia, a interwencja weterynaryjna – mniej skuteczna.

Oto kilka tabeli przedstawiających rozwój zębów kocięcia:



- | | |
|--|--|
|  Kły |  Zęby trzonowe |
|  Siekacze |  Zęby przedtrzonowe |



Data wyrzynania się zębów u kocięcia

RODZAJ ZĘBÓW	ZĘBY MLECZNE (tymczasowe)	ZĘBY DOROSŁYCH KOTÓW (stałe)
	W sumie 26	W sumie 30
Siekacze	Tygodnie 2 - 3	od 3,5. do 4,5. miesiąca
Kły	Tygodnie 3 - 4	do 5. miesiąca
Zęby przedtrzonowe	Tydzień 8	od 4,5. do 6. miesiąca
Zęby trzonowe		od 4. do 6. miesiąca

Zęby mleczne: $2 \times (\text{siekanie } 3/3; \text{ kły } 1/1; \text{ zęby przedtrzonowe } 3/2) = 26$

Zęby stałe: $2 \times (\text{siekanie } 3/3; \text{ kły } 1/1; \text{ zęby przedtrzonowe } 3/2; \text{ zęby trzonowe } 1/1) = 30$

4

DZIENNIK ROZWOJU KOCIĘCIA





Wypełnia właściciel

	DATA	WIEK KOTA	MASA CIAŁA KOTA (KG)	PRZYRÓST MASY CIAŁA (KG)
Wizyta u lekarza weterynarii		12 tygodni (3 miesiące)		
		13 tygodni		
		14 tygodni		
		15 tygodni		
		16 tygodni		
		17 tygodni		
		18 tygodni		
		19 tygodni		
Wizyta u lekarza weterynarii		20 tygodni (5 miesięcy)		

Wypełnia lekarz weterynarii

OCENA KONDYCJI KOTA	UZĘBIENIE MLECZNE	ZACHOWANIE
Niedowaga ☐	Kompletne ☐	Nauka czystości zakończona? tak ☐ nie ☐
Optymalnie ☐	Niekompletne ☐	Socjalizacja? dobra ☐ niewystarczająca ☐
Nadwaga ☐	Pojawienie się zębów stałych ☐	Poziom aktywności? niski ☐ normalny ☐ nadaktywny ☐
Niedowaga ☐	Optymalna masa ciała ☐	Socjalizacja? dobra ☐ niewystarczająca ☐
Optymalna ☐	Niekompletne ☐	Znakowanie moczem? tak ☐ nie ☐
Nadwaga ☐	Utrzymywanie się mlecznych zębów ☐	Samiec: dojrzałość płciowa? tak ☐ nie ☐ Samica: pierwsza ruja tak ☐ nie ☐

Na co zaszczepić kocię?

Wszystkie kocięta muszą zostać zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym występującym u kotów. Szczepienia pełnią podwójną rolę: chronią zwierzęta przed poważnymi chorobami i pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów w populacji kotów. Im więcej kotów jest zaszczepionych, tym mniejsze ryzyko wystąpienia i rozwoju chorób.

Niezbędne szczepienia

W zależności od trybu życia nie wszystkie koty są narażone na takie samo ryzyko infekcji, jednak niektóre szczepionki są zalecane dla wszystkich kotów. Tak jest w przypadku panleukopenii kotów i kociego kataru.

- Nawet koty niewychodzące są narażone na ryzyko zakażenia wirusem **panleukopenii** kotów poprzez kontakt ze skażonymi przedmiotami w ich otoczeniu. Jest to poważna choroba, a szczepionki są skuteczne, dlatego zaleca się je w przypadku wszystkich kotów, niezależnie od ich trybu życia.
- Choroby górnych dróg oddechowych u kotów (np. nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie tchawicy) są określane kocim kataru. Przyczyną tych dolegliwości są określone wirusy. Koci katar jest chorobą powszechną i zaraźliwą, która może mieć szczególnie ciężki przebieg zwłaszcza u młodych kociąt, dlatego szczepienia są zdecydowanie zalecane.

Szczepionki opcjonalne (w określonych sytuacjach)

Szczepienie przeciwko **białaczce kotów** jest zalecane w przypadku zwierząt żyjących w grupach, które mogą swobodnie wychodzić na zewnątrz oraz niesterylizowanych kotów przeznaczonych do rozmnażania. Szczepienie to nie jest jednak konieczne w przypadku kotów niewychodzących, niemających kontaktu z innymi kotami.

W Polsce szczepienie przeciwko wściekliznie nie jest obowiązkowe, chyba że kot przekracza granicę kraju. Szczepienie to jest jednak zalecane w przypadku kotów, które wychodzą na zewnątrz i mogą mieć kontakt z zarażonymi zwierzętami dzikimi.



Przebieg szczepień

W jakim wieku należy zaszczepić kociaka?

Pierwsze szczepienie powinno zostać wykonane między 6-8. tygodniem życia, kiedy kocię nie jest już chronione przez przeciwciała przekazane przez matkę.

W zależności od szczepionki i wieku kota, dawka przypominająca może być wymagana co 2-4 tyg, do osiągnięcia wieku co najmniej 16 tyg. Ogólna dawka przypominająca jest wymagana, gdy kot osiągnie wiek 1. roku, a następnie rewakcynacje co 3 lata.

Czy wszystkie kocięta mogą być szczepione?

Wszystkie zdrowe kocięta mogą zostać zaszczepione.

Rolą szczepionki jest „nauczenie” układu odpornościowego, jak reagować w przypadku kontaktu z niebezpiecznym drobnoustrojem. Jeśli kot jest chory, osłabiony z powodu silnej inwazji pasożytów lub cierpi na problemy z układem pokarmowym, jego odporność będzie osłabiona. Dlatego lekarz weterynarii zawsze dokładnie bada zwierzę przed zaszczepieniem. Jest to szczególnie ważne w przypadku kociąt, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

Jak uniknąć stresu związanego ze szczepieniami?

Aby ograniczyć liczbę zastrzyków, zwykle stosuje się szczepionki skojarzone. Wstrzyknięcie wykonuje się pod skórę za pomocą jednorazowej igły.

Duże znaczenie ma dobra relacja z lekarzem weterynarii, co pomaga zminimalizować stres, jakiego kot doświadcza podczas wizyty w klinice.

Czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia związane ze szczepieniami?

Czasami mogą wystąpić reakcje na szczepionki – są one związane ze stymulacją układu odpornościowego, który u każdego kota może reagować inaczej. Jeśli kot nie jest dobrze przebadany, ma ukrytą chorobę, pasożyty lub jest niedożywiony – zawsze zwiększa to ryzyko nieprawidłowej reakcji na szczepienie.


Większość zaobserwowanych skutków ubocznych jest jednak łagodna. Ogólnie rzecz biorąc, właściciel zauważy tylko krótkotrwałe osłabienie. W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielki obrzęk, który ustępuje samoistnie.

5

JAK PRO PLAN® WSPIERA ZDROWIE TWOJEGO KOCIĘCIA







Zapewnij kocięciu ZDROWY START

Podobnie jak ludzkie dzieci, kocięta wymagają odpowiedniego odżywiania, by zdrowo rosnąć. Dieta kocięcia powinna być dostosowana do jego wieku, trybu życia, ewentualnej sterylizacji i specyficznych potrzeb.

Pierwsze miesiące życia są kluczowym okresem, pełnym wyzwań dla Ciebie, jak i Twojego kocięcia. W wieku około 3 miesięcy, ze względu na swój szybki wzrost, kocię potrzebuje aż 3 razy więcej energii na kilogram masy ciała niż dorosły kot. Po ukończeniu 4. miesiąca życia wzrost spowalnia, co wymaga modyfikacji diety, szczególnie u kociąt po wczesnej sterylizacji.

Aby kotek mógł się prawidłowo rozwijać, potrzebuje diety bogatszej w białko niż dorosły kot. Dlatego zasługuje na karmę specjalnie dostosowaną do jego potrzeb!



Rozwój układu odpornościowego

Wzrost to nie jedyny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. W okresie karmienia mlekiem matki kocię otrzymało cenne przeciwciała, które pomagały mu bronić się przed infekcjami.

Teraz kocię jest już samodzielne. Mimo że jego układ odpornościowy wciąż się rozwija, to nie produkuje jeszcze wszystkich niezbędnych przeciwciał.

Musisz uzupełnić tak zwaną „lukę immunologiczną” wspomagając naturalne siły obronne organizmu kocięcia, których będzie potrzebował do zwalczania infekcji i problemów trawiennych. Unikalny dodatek colostrum w karmie Pro Plan® dla rosnących kociąt, wspomaga naturalną odporność organizmu kocięcia, co potwierdzono badaniami wykazujący wyższą produkcję przeciwciał IgA.

Specjalistyczna karma dla kota rosnącego wspiera rozwój mocnych zębów, mięśni i kości, a także pomaga utrzymać optymalną kondycję i zdrowie.


Seria PRO PLAN® dla kociąt

PRO PLAN® KITTEN z formułą HEALTHY START to idealne rozwiązanie, które wspiera naturalną odporność kocięcia od pierwszych dni w nowym domu. Formuła HEALTHY START (ZDROWY START) została opracowana przez lekarzy weterynarii i dietetyków weterynaryjnych PURINA®, aby pomóc wzmocnić naturalne mechanizmy obronne kociąt. Dzięki temu kocię będzie lepiej sobie radzić z wyzwaniami codziennego życia, a Ty nie będziesz musiał się martwić o jego zdrowie w przyszłości. Produkty PRO PLAN® KITTEN są odpowiednie dla kociąt wszystkich ras, dostarczając im niezbędnych składników odżywczych na kluczowych etapach rozwoju, aby zdrowo rosnąć.

Postaw więc na odpowiednią karmę dla Twojego kocięcia. Zadbaj o jego komfort i dobre wychowanie, a przeżyjecie razem wspaniałe przygody!

Dlaczego karmienie mieszane jest zalecane dla kociąt?

- Koty z natury piją niewiele, dlatego podawanie im mokrej karmy to skuteczny sposób nawadniania w trakcie posiłku.
- Stosowanie mokrej karmy może być również korzystne w przypadku kotów, które mają skłonność do nadwagi (np. po zbiegu sterylizacji). Dieta mieszana pomaga zbilansować spożycie kalorii, wspierając utrzymanie prawidłowej masy ciała.
- Z kolei sucha karma, dzięki swojej chrupkości, wspiera zdrowie zębów i dziąseł, pomagając usuwać osad i zapobiegając powstawaniu kamienia nazębnego.



Karma sucha dla kociąt PRO PLAN® KITTEN HEALTHY START

HEALTHY START - ZDROWY START

Żywienie oparte na badaniach naukowych,
opracowane przez lekarzy weterynarii Purina®



Opracowana z colostrum (wyciągiem z siary), pomaga wzmocnić naturalną odporność kociąt nawet do 50%*.



Zawiera DHA (kwas dokozaheksaenowy należący do kwasów tłuszczowych Omega-3) dla zdrowego rozwoju narządu wzroku i mózgu.



Wspiera zdrowy wzrost kości i mięśni dzięki wysokiej zawartości białka i zbilansowanym minerałom.



Bogata w kurczaka

Karma mokra dla kociąt PRO PLAN® KITTEN HEALTHY START



Delikatne kawałki z indykiem w sosie



Pomaga wspierać zdrowy rozwój narządu wzroku i mózgu.



Pomaga wspierać zdrowe kości i rozwój mięśni.




Zdrowy rozwój wspierany przez odpowiedni dobór składników odżywczych dostosowany do fazy wzrostu.

Dostępne są również

Mus bogaty w kurczaka



*Wewnętrzne badania Purina, 2010. Wpływ siary (colostrum) na odpowiedź immunologiczną u 24 kociąt w ciągu 44 tygodni.



www.proplan.pl

Nestlé POLSKA S.A., ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa

Potrzebujesz wskazówki lub informacji?

800 174 902